



Info & Service

Montage-Anleitung

Teleskop
Insektenschutz-Lamellenvorhang für Türen FAST





Abb. ähnlich



**Bitte vor Montage sorgfältig alle Punkte lesen!
Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe
des Produktes mit aushändigen!**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| Inhalt | 3 |
| Benötigtes Werkzeug | 4 |
| Allgemeines | 4 |
| Montageanleitung lesen und aufbewahren | 4 |
| Zeichenerklärung | 4 |
| Sicherheit | 5 |
| Bestimmungsgemäße Verwendung | 5 |
| Haftung | 5 |
| Vorbereitung | 6 |
| Maß nehmen | 6 |
| Montage | 7 |
| Technische Daten | 8 |
| Reinigung | 8 |
| Aufbewahrung | 8 |
| Service | 8 |
| Entsorgung | 9 |
| Produktpass | 9 |



Der Bausatz ist bis auf die Gewichte und das Klebeband bereits komplett vormontiert und besteht aus:

| Bezeichnung | Anzahl | Teile-Nr. |
|--|--------|-------------------|
| A Profil Außen | 1 | 01464-0001 |
| B Profile Innen | 2 | 01464-0002 |
| C Endkappen (bereits vormontiert) | 2 | 01464-0008 |
| D Lamellen | 4 | 01464-0006 |
| E Klemmleiste | 1 | S-0017 |
| F Gewichte | 8 | 01464-0004 |
| G Pins | 24 | 01464-0005 |
| H Klebeband | 1 | 01464-0007 |

Legende:

Für Fehlteile immer die hervorgehobene Teile-Nummer oder den Teilebuchstaben bereithalten.

Beispiel:

Pin 0 **1464** - 000 **5**
 Referenznummer

oder


Pin **G**



Service- und Kontaktdaten finden Sie auf Seite 8 dieser Montageanleitung.

Die Produktkennzeichnung (Herstellernachweis) finden Sie auf Profil Außen **A**.

Benötigtes Werkzeug



- Schere

Allgemeines

Montageanleitung lesen und aufbewahren



Diese Montageanleitung gehört zu diesem Teleskop Insektenschutz für Türen FAST, im nachfolgenden nur noch Insektenschutz genannt. Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Handhabung.

Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie den Insektenschutz für Türen zusammenbauen und einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Montageanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden am Insektenschutz für Türen führen. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Montageanleitung für die weitere Nutzung auf.

Wenn Sie den Insektenschutz für Türen an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Montageanleitung mit. Zusätzliche Produktinformationen, z. B. ein Video finden Sie im Internet unter www.hecht-international.com.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Montageanleitung verwendet.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Insektenschutz darf nur für den bestimmungsgemäßen, nicht gewerblichen Gebrauch (Anbringung von außen auf den vorhandenen Türrahmen zum Schutz vor Eindringen von Insekten) verwendet werden. Bei missbräuchlicher Nutzung kann es zu erheblichen Gefährdungen kommen. Zusätzliche Belastungen dieses Insektenschutzes durch angehängte Gegenstände oder Bedienung über die mechanischen Begrenzungen hinaus können zur Beschädigung des Insektenschutzes führen und sind daher nicht zulässig. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.

Haftung

Bei Nichtbeachtung der in dieser Anleitung angegebenen Hinweise und Informationen, bei nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch oder bei Einsatz außerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks, lehnt der Hersteller die Gewährleistung für Schäden am Insektenschutz ab. Die Haftung für Folgeschäden an Elementen aller Art oder Personen ist ausgeschlossen.



Erstickungsgefahr!

Folienbeutel und Kleinteile von Kleinkindern fernhalten!
Kinder können sich z. B. Kunststoffbeutel über den Kopf ziehen oder Kleinteile verschlucken.

Sturzgefahr!

Nicht gegen den Insektenschutz lehnen. Der Insektenschutz bietet keinen Gegendruck.

Brandgefahr!

Gewebe, sowie alle Kunststoffteile bestehen aus brennbaren Materialien.
Nicht dem offenen Feuer oder einer anderen Hitzequelle aussetzen.



Verletzungsgefahr!

Gehen Sie mit den benötigten Werkzeugen vorsichtig um!
Bei falsch verwendeten Werkzeugen besteht die Gefahr, dass Sie sich damit verletzen, z. B. schneiden.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Insektenschutz kann zu Beschädigungen des Insektenschutzes führen.

Durch Witterungseinflüsse und Temperaturschwankungen kann sich zwischen Türrahmen und Insektenschutz Kondensat (Schwitzwasser) bilden. Sorgen Sie für ausreichend Belüftung bzw. trocknen Sie diese Stellen um Schäden am Produkt und/oder Türrahmen zu vermeiden.

Achtung! Durch starke Witterungseinflüsse (z. B. Hitze, UV-Strahlung) auf Insektenschutz- und Türrahmen (z. B. Südseite) können in Einzelfällen leichte Verfärbungen am Produkt und/oder Türrahmen auftreten.

Befestigen Sie keine Gegenstände am Insektenschutz.

Lehnen Sie sich nicht gegen den Insektenschutz, wenn dieser montiert ist.

Verwenden Sie den Insektenschutz nicht mehr, wenn dieser Risse, Sprünge oder Verformungen aufweist.

Ersetzen Sie beschädigte Bauteile nur mit passenden Originalteilen.



Für die Montage des Insektenschutzes wird eine konzentrierte und genau nach Anleitung erforderliche Arbeitsweise benötigt, bereits kleinere Abweichungen können zu einer kompletten Unbrauchbarkeit des Insektenschutzes führen.

Vorbereitung

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie den Insektenschutz beschädigen.

Gehen Sie daher beim Öffnen der Verpackung vorsichtig vor.

Nehmen Sie die Einzelteile des Insektenschutzes aus der Verpackung.

Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist. Bei Fehlteilen wenden Sie sich an den Hersteller und bestellen die fehlenden Teile anhand der Liste im Kapitel „Inhalt“ auf Seite 3 nach.

Kontrollieren Sie ob Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, montieren Sie den Insektenschutz nicht.

Wenden Sie sich an die im Kapitel „Service“ auf Seite 8 angegebene Serviceadresse.




Der fertige Bausatz liegt von außen auf dem vorhandenen Türrahmen auf.

Auflagefläche (Klebefläche) oben am Türrahmen mindestens 3,0 cm.

Mindestabstand zwischen Fenster und Rollladen/Jalousie min. 1,6 cm.

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Montageanleitungen stetig aktualisieren. Sollten Sie also Unstimmigkeiten erkennen, finden Sie eine aktuelle Version Ihrer Montageanleitungen immer auf unserer Support- oder Produktseite unter www.hecht-international.com.

Maß nehmen




Breite = _____ cm

Höhe = _____ cm


Messen Sie von Mauerlaibung zu Mauerlaibung (lichtes Maß, siehe Abbildung/en) und notieren Sie sich das Ergebnis.

Montage




1

Reinigen Sie die Anbringungsfläche fettfrei.




2

Ziehen Sie den Insektenschutz auf benötigte Breite auseinander.




3

Bringen Sie auf die gesamte Breite das Klebeband **H** auf der Rückseite des Profils an.




4

Bringen Sie je Lamelle zwei Gewichte **F** mit 6 Pins **G** auf gemessener Höhe an. Die Gewichte sollten dabei nur ganz knapp über dem Boden schweben. Die Lamelle wird jeweils zwischen zwei Gewichten eingeklemmt.



5

Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebeband ab und drücken den fertigen Insektenschutz an die gewünschte Position.



6

Fertige Ansicht.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------------|--|
| Modell: | Teleskop Insektenschutz-Lamellenvorhang für Türen |
| Maße: | |
| - min. Aufbaumaß Breite | 58 cm |
| - max. Aufbaumaß Breite | 100 cm |
| Auflagefläche (Türrahmen): | min. 3,0 cm (Klebefläche) |
| Einbautiefe: | Mindestabstand zwischen Fenster und Rolladen/Jalousie min. 1,6 cm |
| Gewicht: | ca. 0,69 kg (geringfügige, produktionsbedingte Abweichungen möglich) |
| Material: | |
| - Gewebe | Polyester |
| - Rahmen | Kunststoff |

Reinigung

Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen des Insektenschutzes führen.

Verwenden Sie zur Reinigung nur ein feuchtes Tuch mit milden Reinigungsmitteln. Das Gewebe können Sie mit einem Staubsauger (Bürstenaufsatz) oder Handbesen von Staub befreien.

Verwenden Sie keine scharfen oder metallischen Gegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen, diese können die Oberflächen beschädigen.

Service

Sollte trotz aller Kontrollen der Insektenschutz beschädigt oder unvollständig sein, so wenden Sie sich bitte an die nachfolgende Serviceadresse.

Hotline: +49 (0)9805-93331981 | **Web:** www.hecht-international.com | **Mail:** ticket@support.hecht-international.com

Aufbauanleitung als Video: www.hecht-international.com im Servicebereich

Entsorgung

Entsorgung Insektenschutz für Fenster

Entsorgen Sie den Insektenschutz gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Produktpass

Produktpass

Produkt: Teleskop Insektenschutz für Fenster FAST

Produktnummer: P01464

Versionsnummer: V1/2023-10216

gekauft bei: _____

gekauft am: _____

Kontaktdaten: hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY

+49 (0)9805-93331981
ticket@support.hecht-international.com

www.hecht-international.com

Bewahren Sie diesen Produktpass für spätere Fragen/Reklamationen sorgfältig auf!



Info & Service



© Copyright
Nachdruck oder Vervielfältigung auch (auszugsweise)
nur mit Genehmigung der:
hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY
ticket@support.hecht-international.com

2023

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile,
ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urheberrechts ist ohne Zustimmung der
hecht international GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,
Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die
Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen
Systemen.

Importiert von:
hecht international GmbH
Im Herrmannshof 10
91595 Burgoberbach
GERMANY

Bitte beachten Sie, dass wir unsere Montageanleitungen stetig aktualisieren.
Sollten Sie also Unstimmigkeiten erkennen, finden Sie eine aktuelle Version
Ihrer Montageanleitungen immer auf unserer Support- oder Produktseite
unter www.hecht-international.com.

Im Hinblick auf die ständige Weiterentwicklung behalten wir uns technische Änderungen,
Druckfehler oder Abweichungen ohne Bekanntmachung vor.
Dies gilt insbesondere auch hinsichtlich Maßangaben.

